

CUIDAR PARA NÃO CHIAR

A asma e o ambiente

ESTE PROJETO ESTÁ INSERIDO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE

Área Temática: Saúde e Ambiente/ 2012-2014

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu - BH

Universidade Federal de Minas Gerais e Prefeitura de Belo Horizonte

Amanda Teixeira*, Jennifer Reis Rodrigues*; Júlia Vendramini*; Marina
Marlière*, Renata Andrade*, Flávio Rosa*, Julia Pinto*, Carla Veriano*,
Adirley Viana**, Isabela Rezende**, Alessandra Castro**, Camila Martins**,
Leiliane Coelho André***

(*) Discentes da Universidade Federal de Minas Gerais.

(**) Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

(***) Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais.

INTRODUÇÃO

A *Asma* é a doença crônica mais comum causada pela obstrução do fluxo aéreo.

Pode ser desencadeada pelos seguintes fatores: ácaros da poeira doméstica; mofo; fumaça do cigarro; pelos de animais; mudanças climáticas; poluição e outros.

A prevalência é de 20% na população infanto-juvenil em BH.

OBJETIVO

Verificar associação da prevalência de *Asma* em uma população atendida pelo programa de saúde da família, na área de abrangência do Centro de Saúde Ribeiro de Abreu e fatores de riscos ambientais no interior dos domicílios.

Foram selecionadas 28 crianças e adolescentes classificados como asmáticos graves, de ambos os sexos – 8 meses a 14 anos;

Foram realizadas visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde acompanhados das bolsistas do projeto no período de 7 de janeiro a 28 de fevereiro;

Foi aplicado o questionário *Guia de Avaliação Ambiental do Alérgico - CORA*.

RESULTADOS ENCONTRADOS

Principais fatores de risco encontradas no quarto de dormir do asmático

	Cobertores não adequados	Paredes e teto com umidade	Ambiente não arejado	Animais com pelos e penas	Irritantes no ambiente
(%)	47,6	33,3	61,9	66,6	68,57

A maioria dos domicílios visitados favorece o agravamento da doença nas crianças.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

CONCLUSÃO

Os usuários asmáticos com crises graves, da área de abrangência do C. S. Ribeiro de Abreu, vivem em um ambiente inadequado do ponto de vista dos riscos ambientais associados à enfermidade.

A orientação sobre os cuidados básicos de saúde e a adequação dos domicílios para asmáticos graves proporcionam um tratamento mais eficaz.

A partir dos resultados apresentados foi elaborado uma cartilha informativa para a população, bem como a inclusão dos resultados encontrados no prontuário do usuário.